



防伪码:BB4VVD



181700110211



(2018)鄂质监验字006号

检 验 报 告

TEST REPORT

No: CD02019254888

产品名称: 太阳能智能(单一)害虫
计数测报仪

规格型号: NJB-P6

委托单位: 江西农家宝网络科技股份有限公司

检验类别: 委托检验

湖北省荆州市产品质量监督检验所

Hubei Jingzhou Institute of Product Quality Supervision & Inspection



扫描全能王 创建

湖北省荆州市产品质量监督检验所

检 验 报 告

No:CD02019254888

共 4 页 第 1 页

产品名称	太阳能智能（单一）害虫计数测报仪	规格型号	NJB-P6
委托单位	江西农家宝网络科技股份有限公司	等 级	--
受检单位	--	商 标 (标 称)	--
标 称 生产单位	江西农家宝网络科技股份有限公司	抽样地点	--
抽样人员	--	样品/抽样单 编号	--
送样人员	郭峰	生产日期 及 批 号	--
样品数量	3台	抽样日期	--
抽样基数	--	送样日期	2019. 10. 15
样品状态 描 述	样品完好	检验类别	委托检验
检验依据或 综合判定原则	公司技术要求		
综合 判定 结论	经检验，该样品所检项目符合公司技术要求规定。  签发日期: 2019年10月29日		
备 注	公司技术要求不在授权范围内，报告续页“检验项目”栏项目名称后加注了“※”的项目为非授权项目，其余为已授权项目，不作为社会公正性数据。		

批准: 万振华

审核: 司家立

主检: 熊海



扫描全能王 创建

湖北省荆州市产品质量监督检验所

检 验 报 告 (续页)

No: CD02019254888

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	计量单位	标准 (技术) 要求	实测值	单项判定
1	外观与结构	—	诱捕器竖杆应采用喷塑镀锌管材, 分上下两根, 上下螺杆固定, 上杆垫板固定太阳能及控制箱, 下杆有固定基座	诱捕器竖杆采用喷塑镀锌管材, 分上下两根, 上下螺杆固定, 上杆垫板能固定太阳能及控制箱, 下杆有固定基座	合格
		—	控制箱镀锌材质喷漆外盖应标注防电标识	控制箱镀锌材质喷漆外盖标注防电标识	合格
		—	诱捕器采用聚碳酸酯 (PC) 材料制造, 组装后整体牢固无松动	采用聚碳酸酯 (PC) 材料制造, 组装后整体牢固无松动	合格
2	太阳能电池电压	V	12±0.5	12	合格
3	太阳能电池功率	W	30	30	合格
4	蓄电池容量	AH	10	10	合格
5	蓄电池充电电压	V	14.4	14.4	合格
6	锂电池充电电压	V	12.6	12.6	合格
7	蓄电池放电电压	V	11.2	11.2	合格
8	锂电池放电电压	V	9.3	9.3	合格
9	诱芯	—	应能根据不同场景和需要更换不同诱芯	能更换不同诱芯	合格
10	消耗功率	计数工作期间	W	≤2	合格
		监测数据报送期间	W	≤5	合格
11	待机功率	W	≤1	<1	合格
12	设备启动性能	—	2S内应启动	2S内能启动	合格

主检:

熊海



扫描全能王 创建